

## Hinweise zur Installation von InsectIS-Komponenten

### Einleitung

InsectIS ist eine auf MS Access aufsetzende Datenbanklösung. Mit Einführung der Versionen ab MS Access 2007 änderten sich grundlegende Paradigmen, welche eine Überarbeitung des bisher auf MS Access97 (Office97) basierenden InsectIS erforderlich machten.

Ergebnis dieser Überarbeitung sind die Steuerungsdatei **InsectIS.accdb** sowie die Wartungsdatenbank **wartung.accdb**, welche beide unter Access 2010 genutzt werden können. Die eigentlichen Datencontainer verbleiben weiterhin im Access97-Format (Dateiendung **.mdb**), was für ihre Nutzung unter Access 2010 unkritisch ist.

Sollte dem Anwender Access 2010 nicht zur Verfügung stehen, kann InsectIS nach Installation der Access 2010-Laufzeitumgebung (Runtime) genutzt werden.

### a) Voll-Installation von InsectIS

1. Herunterladen der Vollversion (<http://www.insectis.de/Downloads/insectis89.zip>)
2. Entpacken von **InsectIS89.zip** in einen beliebigen Temporär-Ordner
3. Ausführen der im Temporär-Ordner befindlichen Installationsroutine **setup.exe**;  
 ⇒ damit wird InsectIS im durch den Anwender gewählten InsectIS-Ordner installiert (Standard-Voreinstellung: **C:\InsectIS.8**)  
 ⇒ **bei bereits vorhandenem InsectIS genau den Ordner als Installationsziel auswählen, in welchem sich InsectIS aktuell befindet!**
4. Downloaddatei **InsectIS89.zip** und Temporär- Ordner können bei Bedarf gelöscht werden
5. fortsetzen mit Abschnitt **b)**... (siehe unten)

### b) Bereitstellung der neuen InsectIS-Steuerungsdatei für Access 2010

1. Löschen der Dateien **insectis.mdb** und **wartung.mdb** in der vorhandenen InsectIS-Umgebung auf Festplatte (Standard **C:\InsectIS.8**)
2. Herunterladen der Datei **InsectIS\_Acces2010.zip**  
 ([http://www.insectis.de/Downloads/InsectIS\\_Acces2010.zip](http://www.insectis.de/Downloads/InsectIS_Acces2010.zip))
3. Entpacken von **InsectIS\_Acces2010.zip** und Speichern der resultierenden Dateien **InsectIS.accdb** und **wartung.accdb** in die vorhandene InsectIS-Umgebung auf Festplatte (Standard-Voreinstellung: **C:\InsectIS.8**)
4. bei nicht vorhandenem Access 2010 fortsetzen mit Abschnitt **c)**... (siehe unten)  
 ansonsten fortsetzen mit Abschnitt **d)**... (siehe unten)

## c) Installation der MS Access 2010-Runtime (Laufzeitumgebung)

Die MS Access 2010-Runtime wird von den Betriebssystemen **Windows XP Service Pack 3**, **Windows 7**, **Windows 8** unterstützt. Unterschieden werden eine 32Bit- (**AccessRuntime.exe**) und eine 64Bit-Version (**AccessRuntime\_X64.exe**): in Abhängigkeit vom Betriebssystem des PC ist die entsprechende Runtime-Version zu wählen. Bei der Installation ist wie folgt vorzugehen:

1. Anmelden am PC mit **Administrator-Account** (bzw. **entsprechenden Berechtigungen**)
2. Runtime downloaden von Download-Quelle:  
<http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=10910>
3. Download-File durch Doppelklick ausführen
4. fortsetzen mit Abschnitt **d)**... (siehe unten)

## d) Start von InsectIS ...

... durch Doppelklick auf die Datei **InsectIS.accdb**

Möglicherweise sind die lokalen Office-Sicherheitseinstellungen so restriktiv, dass InsectIS nicht einwandfrei läuft. In diesem Fall sind diese Einstellungen entsprechend anzupassen. Das betrifft insbesondere die Makro-Sicherheit und vertrauenswürdige Speicherorte. Da es hier individuell unterschiedliche Konfigurationen gibt, kann an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden. Zur Not einen Administrator oder MS Office-Spezialisten fragen ...

Die Firma Forstware GmbH aus Meersburg pflegt die hier benutzte Programmbibliothek zur Anzeige von Fundortkarten (GIS-Komponente PIApro) auch für aktuelle Versionen des Betriebssystems MS Windows. Sollte die Kartenanzeige im InsectIS nicht (mehr) funktionieren, empfiehlt sich die komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation von PIApro, d.h. fortsetzen mit Abschnitt **e)**... (siehe unten).

## e) Installation der GIS-Komponente PIApro

1. Bei Vorhandensein: Deinstallation von PIApro:
  - ⇒ Löschen des meist auf Laufwerk C: installierten Verzeichnisses C:\PIA
  - ⇒ Löschen **aller** Einträge in der Registrierungsdatenbank mit der Zeichenfolge **Forstware**
2. Download der Programmbibliothek von <http://geomail.biz/piapro.zip>
3. Entpacken von **piapro.zip** in einen beliebigen Temporär-Ordner
4. Ausführen der im Temporär-Ordner befindlichen Installationsroutine **setup.exe** mit **Administrator-Account** (bzw. **entsprechenden Berechtigungen**)
  - ⇒ der von der Installationsroutine vorgeschlagene Zielordner **C:\PIA** sollte akzeptiert werden
5. Download der erforderlichen Registrierungsroutine **regeye.zip** von <http://www.insectis.de/Downloads/regeye.zip>
6. Entpacken und Kopieren von **regeye.exe** in das Verzeichnis **\1piapro\regpp** der vorhandenen InsectIS-Umgebung auf Festplatte (Standard-Voreinstellung: C:\InsectIS.8)
7. System- oder Benutzer-Umgebungsvariable **PATH** um Eintrag **;C:\PIA\BIN** ergänzen
8. Start von InsectIS; Aufrufen der Menüfolge: ⇒ **Sonderfunktionen** ⇒ **GIS PIApro registrieren**
9. in separatem Kommando-Fenster angezeigte Registrierungsdaten (in der Regel xxxx 700) melden, Lizenzcode anfordern und nach Erhalt eintragen